

**DIAGNOSTICO
PER PRESCRIZIONI**

Come è venuto a conoscenza della Lumineers?

- Paziente Pubblicità

Nome e Cognome del medico

Via N.

Città CAP

Telefono Fax

Email

Nome e Cognome del paziente

Età Sesso M F

Specifiche della tonalità richiesta

Il caso non può essere realizzato senza le specifiche della tonalità

Tonalità attuale Tonalità richiesta

- Monocromatica (Sfumatura solo del corpo)
 Policromatica (Sfumatura del colletto, del corpo e della banda incisale)
 Caratterizzazione (Indicare le specifiche - vedi lato)

Opacità

- 70% - Discolorazione da tetraciclina, fluorosi
 50% - Porcellana trasparente con minima possibilità di cambiamento della sfumatura
 30% - Porcellana trasparente con possibilità di cambiamento della sfumatura



Disegno del caso

- Allineamento Chiusura completa del diastema
 Chiusura parziale del diastema (Specificare) mm
 Lunghezza banda incisale 0,5 mm 1 mm 1,5 mm

Specifiche del bordo incisale

Smile Style Guide

- Incisivi centrali Squadrato Piatto Arrotondato
 Incisivi laterali Squadrato Piatto Arrotondato
 Canini Squadrato Piatto Arrotondato Appuntito
 Premolari Squadrato Piatto Arrotondato Appuntito

Materiali da fornire

- Impronte in VPS (Obbligatorie) Foto (Obbligatorie)
 Medelli in gesso Coupon
 Morso in Silicone / Cera (Obbligatorio) Altro

Firma del medico

Numero Iscrizione all'albo

RISERVATO AL LABORATORIO

Protocollo n..... Data.....

Carettizzazione

Indicare su quale parte del dente deve essere realizzata la caratterizzazione



- Caratterizzazioni cervicali: Arancio Giallo Marrone
 Caratterizzazioni incisali: Traslucenze Blue Traslucenze Violet
 Caratterizzazioni varie: Macchie di decalcificazione Finte carie

Istruzioni Specifiche

.....

Note importanti

- Impronte di precisione in polivinilsilossano sia per la realizzazione delle lumineers che per lo studio del caso.
- Il caso entrerà in produzione solo dopo avere ricevuto tutte le informazioni necessarie per poterlo realizzare.
- Nel caso in cui il nostro laboratorio realizzi lo studio del caso è obbligatorio restituire la ceratura diagnostica per la messa in produzione del caso lumineers

Tempi di consegna

Nuovo Caso Lumineers - 3 Settimane
 Rifacimento - 2 Settimane
 Studio del caso - 1 Settimana

Tutto il materiale deve essere inviato a:
DenMat Italia Srl
 Via S. Andrea, 73
 84081 Baronissi (SA)
 Tel. 089 9331021 Fax 089 9331022

Indicare gli elementi su cui verranno realizzate le faccette in ceramica Cerinate



Destro

Sinistro

